

Western 二抗稀释液

产品简介:

Western 二抗稀释液 (Secondary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫印迹中的二抗的稀释和配制。使用 FUSHENBIO Western 二抗稀释液稀释的二抗可以在 1-2 周内重复使用 3-5 次。

产品组成:

名称 编号	FS8601	FS8601	Storage
Western 二抗稀释液	100ml	500ml	4℃
使用说明书		1 份	

有效期: 4℃保存, 12 个月有效。 -20℃可长期储存。

操作步骤 (仅供参考):

1、根据二抗的使用说明, 以及样品中的目的蛋白含量, 按照适当比例 (例 1: 5000、1: 10000 等比例) 稀释二抗。

注意事项:

- 1、为了使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4℃条件下进行二抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗的衰减速度。
- 2、一旦启用后建议在一个月内用完。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称
FS1040-250ML	4×Tris-HCl (1.5 M Tris-HCl), pH8.8
FS1033-500ML	Acr-Bis(30%,29:1)
FS1026-500T	BCA 蛋白定量试剂盒(增强型)
FS8600-100ML	Western 一抗稀释液
FS1264-100ML	Ponceau S Solution 丽春红染色液
FS1409-250 μl	彩色预染蛋白分子量标准 II (10-180KD)
FS1410-250 μl	彩色预染蛋白分子量标准 III (10-250KD)